



<フラット35S対応>

弥生建設標準仕様書

- 外壁：ニチハ
- 外装建具：Y K KaP
- 玄関ドア：Y K KaP
- 内装建具・収納扉・玄関収納：N O D A
- システムキッチン：Panasonic
- 洗面化粧台：Panasonic
- トイレ：LIXIL
- システムバス：Panasonic
- エクステリア（外構）：LIXIL

yayoikensetsu

弥生建設株式会社 16mm外壁材標準仕様





素晴らしい人間環境づくり
ニチハ株式会社

キレイが続く | マイクロガード



雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とし「セルフクリーニング機能」。
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



マイクロガードの「美しさ」の実力。

窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいものです。
マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。



新築時



築12年経過時

築12年が経過してもこの美しさ。汚れが目立たず、新築時の美しさを長期間にわたって保ちます。



マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して充分な洗浄効果を発揮しません。
そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

シャルムロック



EPC281□ マハビMGホワイト



EPC283□ マハビMGルビー



EPC284□ マハビMGブラウン



EPC285□ マハビMGスモーク

ポメロストーン調



EPB401□ エアルMGアイボリー



EPB407□ エアルMGダークグレー



EPB408□ エアルMGネロ

2024年10月現在

グラベリール



EPB291□ イストワMGホワイト



EPB293□ イストワMGテラコッタ



EPB295□ イストワMGエボニー

キャスティングウッド



EPC241□ ミディアムブラウンMG



EPC2410□ ダークブラウンMG



EPC243□ ビターブラウンMG



EPC2411□ カーボンブラックMG



EPC245□ ホワイティアッシュMG



EPC246□ ホワイティアッシュMG



EPC247□ スモークシルバーMG



EPC248□ ナチュラルオーカーMG



EPC2412□ ダークグリーンMG

オルデミュール調



EPB101□ モデラMGアッシュ



EPB102□ モデラMGクリーム



EPB104□ モデラMGブラウン

印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

モエンエクセラード16

モエンエクセラード16

非防火玄関ドア ヴェナートD30






ピタットキー
D2仕様 片開き

弥生建設（株）



2022年10月28日～

■ カラーバリエーション



C03



BV: ハニーチェリー

C04



Z9: ショコラウォールナット

C05



XP: ココナッツチェリー

F02



S1: ピュアシルバー

F07



W6: 桑炭

BV
KE
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

BV
KE
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

BV
KE
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

BV
KE
Z9
W6
XP
S1
H2
B7 K5

BV
KE
Z9
W6
XP
S1
H2
B7 K5

採光無
熱貫流率 ※
1.79
W/(㎡・K)

採光付
熱貫流率 ※
2.25
W/(㎡・K)

■ 『ピタットKey』特長

タグキー



タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作
のようにカギの施解錠を行うことがで
きます。※アプリを操作する際は、
ドア付近(約3m以内)に近づいてください。
ドアから離れた位置では操作できません。



タグキー×3
(非常用収納カギ×3)



非常用収納カギ
を内蔵

携帯に便利な
ストラップ穴



非常用カギ×2
(ディンプルキー)



スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です



スマートコントロールキー

■ 抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。



静電気防止 冷たさ対策

◇ハンドルの素材は主にガラ
ス繊維強化樹脂につかっている
ので、熱や電気を通しにくく、
静電気や不快な冷たさを抑え
てくれます。

■ ハンドルカラーバリエーション

シルバー

ブラック



室外側 室内側



室外側 室内側

■ 脱着式サムターン(上下共)



◇外出時や就寝時に取り外し
ておけば、ガラスを破って手や
工具を入れて、サムターンを
まわされるような心配もありま
せん。

■ 上下共こじ破りに強い鎌錠を採用



◇デッドボルト(かんぬき)に
ついた鎌が錠受けにしっかり
かみ合わさります。パール
などを使ったこじ破りの手口
などに対して、強い抵抗力
を発揮します。

◇非常時は非常用 ◇非常用シリンダーは見えないので、
シリンダーで施錠。ピッキング抑制にもつながります。]



シャッター付引違い窓



引違い窓

テラスタイプ



窓タイプ



□全長引手
室内側(窓・テラス)



どの高さからも
手がかけられ、
障子の開閉が
しやすくなっています。

□補助錠




□空かけ防止クレセント



縦すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様



□オペレーターハンドル

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。ツマミを操作することで全開・半開の切替もできます。ハンドルは折れハンドルを採用しております。



□お掃除機能【開き角度】

全開時は障子がスライド式に約90度開くのでガラス外面の清掃も可能です。



※内観木目色は左下をご確認ください

□ロッキングハンドル

ワンアクションで簡単に操作できるロッキングハンドルを採用。



横すべり出し窓


オペレーターハンドル仕様



□お掃除機能

アームの固定を解除することで、ガラス外面の掃除が簡単にできます。
※H=770以下の商品対象

□オペレーターハンドル



ハンドルを採用します。カーテ開閉が円滑に行えます。



※内観木目色は左下をご確認ください

内倒し窓



面格子付



FIX窓



性能

耐風圧性能	JIS等級： S-3
水密性能	JIS等級： W-4
気密性能	JIS等級： A-4
断熱性能	熱貫流率： 2.33W/(㎡・K) ※1
遮音性能	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部):等級3・等級2 ※3

※1 LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14mm以上)中空層14mm未満は2.91W/(㎡・K)

※3 住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります。)




樹脂の熱伝導率はアルミの1/1000!

弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

外観	ブラウン(B1)	カームブラック(B7)	ホワイト(YW)	プラチナステン(H2)
	X	X	X	X
内観	ダークブラウン(CM)	カームブラック(B7)	ホワイト(YW)	プラチナステン(ET)
				

※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります

ガラス一覧



Low-E複層ガラス(断熱タイプ)

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、空気層の対流を抑えて断熱効果を高めます。



ウォールナットダーク色
JC12S1-D1 ●303×1,818×12mm 6枚入



チェリーミディアム色
JC12S1-E1 ●303×1,818×12mm 6枚入




メープルペール色
JC12S1-P1 ●303×1,818×12mm 6枚入



Canaeru^{カナエル} C-Design カナエル C12・Jベース

- 抗 菌
- ワックス不要
- 耐 汚 れ
- 耐車イス
- 耐凹みキズ
- 耐擦りキズ
- 耐電気カーペット
- クラックレス
- 床暖房対応



■ ワックス不要・抗菌対策



ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

■ 耐汚れ



水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。
※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。

■ 耐凹みキズ



食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズがまったくつかないというわけではありません。弊社一般用のフロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

■ 耐車イス



車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。
※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズが付くことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。

■ 耐擦りキズ



擦りキズがつきにくくなっています。
※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズがまったくつかないというわけではありません。弊社一般用のフロアと比較してキズがつきにくい床材です。) イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等の保護材を貼ることをおすすめします。濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。

■ 耐電気カーペット・床暖房対応



床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長時間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

建具

カナエルCデザイン

Canaeru カナエル C-Design

LDK

洋室

トイレ



ガラス2G
D-65型



パネル
D-61型



トイレパネル
D-71型

レバーハンドル

引戸クローザ機能



空錠



表示錠



無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。

Color Variation

D1

E1

P1

W1

ウォールナット
ダーク色

チェリー
ミディアム色

メープル
ベール色

アッシュ
ホワイト色

IMAGE PHOTO



クローゼット




D-11型

収納扉



D-11型



折り扉
三方枠
薄型直付けレール



■三方枠仕様(薄型直付けレール)
レールをフロアの上に取り付ける薄型直付けレール。レールの溝が浅く、掃除も簡単にできます。

収納取手




CP28PS
塗装シルバー

玄関収納



D-11型 W1200 コの字型



■面取り加工




扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

■天袋の天板・地板は化粧仕上げ



天袋の天板・地板は化粧仕上げをしています。

■棚板用ダボ穴ピッチは30mm



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取り外して水洗いができます。



約52足
収納



料理をもっとラクに、
もっと楽しく。

-Think about Cooking-

日本の暮らしを見つめ続けて
きたパナソニックが
キッチンで一番大切な
「料理のしやすさ」
を考え抜いてつくりました。



置きラク収納

適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアユニット



調理スペース下ユニットW1050

※収納パーツはオプションになります



コンロ下スライド



小引出し
調味料など
の小物の
収納に便利
です。



食器洗い乾燥機下収納あり
(深型パネル用)

シンク下ユニットW1050

シンク下スライド (収納パーツ・内引出あり)

扉柄ストッカー




取っ手がストッカー上部にあるから引き出しやすい。

フルオープンスライドレール ソフトクローキング機構

有効寸法・最大積載量

(スライド幅・最大積載量は、
ユニットにより異なります。)




扉 柄

20グレード


CT20シリーズ



CH20シリーズ



CL20シリーズ




10グレード

CG10シリーズ



CI10シリーズ



ハンドル取っ手




シンク



Gシンク76

材質：ステンレス（排水トラップは樹脂製）
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm



加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ
幅600mm
片面焼きグリル【正面：ブラック色】
トッププレート：グレー色
<JUAEG32T1V>

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機
深型 ※食洗器下ローラーレール収納有
ドアパネル仕様 ブラック色
スリム洗浄 スリムデザイン 低温コース
ソフト排気温 <JUA45HD9K>

水栓金具



蛇口一体型浄水器
みず工房
スタンダード
タカギ製
JA496MN-9NTN03

カウンター

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて3種類のカウンター高さを選べます。
(価格は同一です。)

人造大理石カウンター
【グラニールホワイト】



□900mm
□850mm ←標準的高さ
□800mm

ウォールユニット

ウォールユニット高さ



耐震ロック機構を標準装備



ソフトダウン※1台のみ
ウォールユニット W900

フード



スマートフードII
ブラック色(E)・上幕板ブラック・
LED照明・フィルター付。

キッチンボード

鏡面調メラミン
樹脂化粧シート柄
(3mm厚)




プレーン柄ホワイト




浴 槽

アクセントパネル（AC）：Bグレード




■正面アクセントパネル／側面アクセントパネル

壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、他3面を周囲パネルで構成。



■全柄同柄パネル



心地よい
くつろぎの空間へ。

キレイがつづく工夫が、
すみずみに。
使う人の笑顔を考えて、
誰でもお掃除ラクラクな
バスルームです。



ささっと排水口

水の流れてごみがまとまり
サッと捨てられます。



髪の毛が集まりやすくラクラク



スミピカフロア

床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。



微細な凹凸で乾きやすい。

- ① 水にぬれても
- ② 水の表面張力を壊す効果
で水玉が出来にくく
- ③ 乾きやすい

スキッドア(ホワイト)

お掃除性と換気性能を両立したドア。

換気口をドア上に移動
させたことで、浴室に入った空気がドア
に沿って流れ、浴室全体に循環換気します。



浴 槽

FRP浴槽

◆浴槽形状



◆カラーバリエーション



床

スミピカフロア
（ささっと排水口）



エプロン



天 井

フラット天井 天井高H2150



ワイヤレスリモコン
物干しバー（浴槽内設置）
×1本付



オートルーター暖房換気乾燥機100V

照 明


サークルLED照明（電球色）
1灯



カウンター



ウェーブカウンター



水 栓

フラットフェイス水栓



W水流シャワーヘッド
シルバーホース



ド ア



ミラー



収納棚




ライトシェルフ 3段



タオル掛け



握りバー





多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするCライン。


使い勝手とお手入れのしやすさにすみずみまでこだわっています。



お掃除しやすい工夫のカウンター部(抗菌処理なし)

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

おそうじ
ラクラク



◆ウェットエリア



濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。

◆3°傾斜設計



水栓まわりを3度傾斜設計に。
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

細かい美容家電も
大きなヘアドライヤーも
すっきり入る。

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。




※写真は新LED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

収納例

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを2個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを使い、
いつもの収納場所で充電可能です。


コンセント3個
(うち収納内は2個)



スタンダードLED照明3面鏡 ミドルパネル
(抗菌処理なし)

扉 柄

タイプC



ホワイト柄

オプション

タオル掛け



ライン取っ手に後付け固定。
着脱可能です。

水 栓

おそうじ
ラクラク

マルチシングルレバー洗面
(エエコカチットなし・抗菌処理なし)

スゴピカタイプ

メタルタイプ



吐水部を左右に90度
首振りできる



水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、
引出しを約13mm回避しています。
(10mmのドア枠まで対応)



引出しタイプ
W900



弥生建設(株)標準仕様トイレ ベーション便器

BC-B30S/BW1 (色仮決) DT-B380/BW1 (色仮決)

INAX



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



機能一覧			
■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■	便フタワンタッチ着脱	スーパーワイドビデ洗浄	
ハイパーキリミック (ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄	
パワーストリーム洗浄	■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■	ノズル位置調節	
鉢内スプレー	超節水ECO5 (大5L、小3.8L)	■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■	
女性専用レディスノズル	スーパー節電	Wパワー脱臭	
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電 (8h)	ターボ脱臭	
ノズルお掃除モード	電源スイッチ	暖房便座	
ノズルそうじ	■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■	スローダウン便座	
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	便座ヒーターオートOFF	
ノズル先端着脱	おしりターボ洗浄	着座センサー	
キレイ便座	おしりワイド洗浄	リモコン	
本体スライド着脱	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	点字対応	

カラーバリエーション		リモコンデザイン	
			
□ BW1 ビュアホワイト	□ BN8 オパールホワイト	□ LR8 ピンク	□ BB7 ブルーグレー



壁リモコン

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。



断面図

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



写真は洗浄イメージです。

シャワートイレ

使いやすいリモコン操作の洗い心地にこだわったスタンダードモデル。



K Aシリーズ
CW-KA31/BW1 (色仮決)

カラーバリエーション

□ BW1	□ BN8
□ LR8	□ BB7



紙巻器



カラーバリエーション
□ WA □ BW1 □ BN8 □ LR8 □ BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1 (色仮決)

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

おしりターボ洗浄

ボタンを1回押すだけで、いつでも最大流量に変更可能。



鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくします。



※写真はイメージです。

キレイ機能



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



見積No: M22088134370-004-1
1100EQG01

株式会社 LIXIL

エクステリア

弥生建設標準仕様

アクシィ 2 型

■ポストカラー/センターブロックカラー



▲オータムブラウン ▲シャイングレー ▲ブラック



▲ナチュラルシルバー ▲ホワイト※

木目調マテリアル



▲クリエモカ



▲クリエダーク



▲エクリュアイボリー



▲チェリーウッド



▲オーク



▲ラスティックオーク



前入れ横取り出し 前入れ後取り出し



フェンス



ハイサモア

駐車場仕上げ



玉龍

玉龍ライン計 5 m まで



天然石

天然石面積約 3 m²

ウィルモダン

■エクスポスト フラット横型



ブラック ピュアホワイト ナチュラルシルバー オータムブラウン シャイングレー



投函 投函口寸法=W:324mm×H:52mm



前取り出し プッシュ錠付きです。



後取り出し ダイヤル錠付きです。

