防火指定有

＜フラット35S対応＞

弥生建設標準仕様書

●外壁 ： ニチハ

●外装建具 ：ＹＫＫaP

●玄関ドア ：ＹＫＫaP

●内装建具、収納扉、玄関収納 ：ＮＯＤＡ

●システムキッチン ： Panasonic

●洗面化粧台 ： Panasonic

●トイレ ： LIXIL

●システムバス ： Panasonic

●エクステリア（外構）： LIXIL

yayoikensetsu

弥生建設株式会社　１６ｍｍ外壁材標準仕様

塗膜特性 プラチナコート マイクロガード
保証対象 製品本体 プラチナコート 変色・褪色 10年
特性 遮炎 45分 耐火 3時間 施工 金推 員認

素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

キレイが続く マイクロガード

ナノテクガードによる防汚 マイクロガード 外壁の汚れを雨できれいにします

雨水で汚れを洗い落とす「セルフクリーニング機能」。

マイクロガードは、外壁に付着した汚れを雨水で繰り返し落とせる「セルフクリーニング機能」。
親水性の効果で空気中の水分子を取り込んで外壁表面に薄い水分子膜を作り、汚れを浮かせて、雨で洗い落とします。



マイクロガードの「美しさ」の実力。

窓サッシの下部は雨筋ができ、汚れやすいものです。
マイクロガードは、その雨を利用して汚れを洗い落とし、外壁をいつまでもキレイに保ちます。

新築時

築12年経過時

築12年が経過してもこの美しさ。汚れが目立たず、新築時の美しさを長期間にわたって保ちます。

さらに！

マイクロガード品に防藻・防カビ剤を配合。

マイクロガードの「セルフクリーニング機能」は、藻・カビに対して充分な洗浄効果を発揮しません。
そのためマイクロガード品には防藻・防カビ剤を配合し、塗膜表面での藻・カビの生育を抑制しております。

但し、防藻・防カビ剤の効果は社内試験結果に基づく比較であり、効果を保証するものではありません。また、永久的なものでもありません。

シャルムロック

EPC281□　マハビMGホワイト

EPC283□　マハビMGルビー

EPC284□　マハビMGブラウン

EPC285□　マハビMGスモーク

ポメロストーン調

2024年10月現在

EPB401□　エアルMGアイボリー


EPB407□　エアルMGダークグレー

EPB408□　エアルMGネロ

グラベリール

EPB291□　イストワMGホワイト

EPB293□　イストワMGテラコッタ

EPB295□　イストワMGエボニー

キャスティングウッド

EPC241□ ミディアムブラウンMG

EPC2410□ ダークブラウンMG

EPC243□ ビターブラウンMG

EPC2411□ カーボンブラックMG

EPC245□ ホワイトアッシュMG

EPC246□ ホワイトキャメルMG

EPC247□ スモークシルバーMG

EPC248□ ナチュラルオーカーMG

EPC2412□ ダークグリーンMG

オルデミュール調

EPB101□　モデラMGアッシュ

EPB102□　モデラMGクリーム

EPB104□　モデラMGブラウン

印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

モエンエクセラード16

弥生建設株式会社　１６ｍｍ外壁材標準仕様

塗膜特性 プラチナコート マイクロガード　保証対象 製品本体 プラチナコート 保証対応 変色・褪色 10年　特性 準耐火 45分 耐火 3時間 施工 金推 員間

素晴らしい人間環境づくり　ニチハ株式会社

美しさが長持ち　プラチナコート

美しさが30年以上続く外壁材※1 ※2
※1 美しさとは「変色・褪色」が目立たないことを指します。

色あせ・ひび割れに強い！
プラチナコートが再塗装時期を大幅に延ばします！

一般的な外壁材は、紫外線や雨風によって色あせが起こりやすく、10年から15年ごとに再塗装が必要です。
「プラチナコート」を施した外壁材なら長期間色あせが目立ちません。
そのため、再塗装の時期を大幅に延ばすことができ、メンテナンスコストを抑えられます。

独自の厳しい試験基準をクリア!

「プラチナコート」は、厳しい基準を設定した独自の促進耐候性試験によって、耐候性の高さを実証しており、長期間にわたって美しい外観を維持します。



■社内試験結果（当社独自基準）〔促進耐候性試験（SWOM試験）〕　強い陽射しや熱、雨などの過酷な自然環境を再現する試験です。
※上記は「プラチナコート」の一例をグラフにしたものです。商品の濃淡によって色差の値が変わります。
※1 美しさとは「変色・褪色」が目立たないことを指します。
※2 住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、メンテナンススケジュールについては住宅会社様または工務店様にご相談ください。

美しさが持続する超高耐候塗料 プラチナコート

分子結合力が紫外線より強い！

「プラチナコート」は分子に443kJ/mol の結合エネルギーを持つSi-O結合を含みます。Si-O結合は紫外線エネルギーの413kJ/mol を上回る安定した結合力を持つため、外壁材をしっかりガードすることができます。



※イメージ図

※Si-O分子結合力の引用:化学便覧 基礎編 改訂3版（丸善株式会社発行）
※紫外線エネルギー:紫外線波長290nmにて計算

バランスの取れたハイブリッド塗料！

「プラチナコート」は、色あせに強い無機塗料と、ひび割れに強い有機塗料を最適配合。無機・有機両方の特性をバランス良く活かし、塗膜のひび割れからの雨水の侵入や紫外線による劣化を防ぎます。



※イメージ図

リーガストーン

2024年10月現在

EPB341□　ランダMGマロン

EPB342□　ランダMGチャコール

EPB344□　ランダMGホワイト

EPB346□　ランダMGグレージュ

EPB347□　ランダMGネロ

コルモストーン調

EPB331□　フォンドMGホワイト

EPB333□　フォンドMGブラウン

EPB336□　フォンドMGアイボリー

EPB338□ フォンドMGダークブラウン

EPB339□　フォンドMGブラック

ニュースプリットストーン調

EPB571□　レゼルMGホワイト

EPB572□　レゼルMGアーモンド

EPB573□　レゼルMGエスプレッソ

フラーグ

EPA941□　ブレスMGホワイトII

EPA942□　ブレスMGアイボリーII

EPA944□　ブレスMGアーモンドII

印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

モエンエクセラード16

防火玄関ドア ヴェナートD30 防火ドア

ピタットキー
D2仕様　片開き

弥生建設（株）

2025年4月24日～

■ カラーバリエーション

KG
ナチュラルオーク

KE
キャラメルチーク

YA
ステインウォールナット

W6
桑炭

XP
ココナッツチェリー

S1
ピュアシルバー

H2
プラチナステン

K5
カームブラック

C08

KG KE YA W6 XP H2 B7 K5

KE：キャラメルチーク

C09

KG KE YA W6 XP H2 B7 K5

YA：ステインウォールナット

F03

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP S1 H2 B7 K5

XP：ココナッツチェリー

F06

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP S1 H2 B7 K5

S1：ピュアシルバー

F08

H2 KG H2 KE H2 YA H2 W6 H2 XP S1 H2 B7 K5

KE：キャラメルチーク

採光無
熱貫流率※
1.79
W/(㎡・K)

採光付
熱貫流率※
2.29
W/(㎡・K)

■『ピタットKey』特長

タグキー

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

スマートフォン

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

非常用収納カギを内蔵

携帯に便利なストラップ穴

スマートコントロールキー

非常用カギ×２
（ディンプルキー）

■抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。

静電気防止　冷たさ対策

◇ハンドルの素材は主にガラス繊維強化樹脂をつかっているので、熱や電気を通しにくく、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。

■ハンドルカラーバリエーション

シルバー　　ブラック

室外側　室内側　　室外側　室内側

■脱着式サムターン（上下共）

◇外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。

■上下共こじ破りに強い鎌錠を採用

◇デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合わさります。パールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。

◇非常時は非常用シリンダーで施開錠。

◇非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。]

【サッシ標準仕様】 アルミ樹脂複合窓　エピソードII防火窓G NEO

弥生建設株式会社
yayoi Construction Company

シャッター付引違い窓

※シャッター付引違い窓は
シャッター側で大臣認定を
取得しています。
障子はエピソードⅡ NEO用
ガラスは網なしのガラスとなります。

引違い窓

テラスタイプ

窓タイプ



□補助錠

□全長引手,室内側(窓・テラス)

どの高さからも
手がかけられ、
障子の開閉が
しやすくなっています。

□空かけ防止クレセント

縦すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□オペレーターハンドル

網戸を閉めたまま窓の開閉が可能。
ツマミを操作することで全開・半開の
切替もできます。
ハンドルは折れハンドルを採用して
おります。

□ロッキングハンドル

ワンアクションで簡単に操作できる
ロッキングハンドルを採用。

□お掃除機能【開き角度】

全開時は障子がスライド式に
約90度開くのでガラス外面の
清掃も可能です。

※内観木目色は左下をご確認ください

横すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□お掃除機能

アームの固定を解除することで、
ガラス外面の掃除が簡単にできます。
※H=770以下の商品対象

※内観木目色は
左下をご確認ください

□オペレーターハンドル

網戸を触らずに、手元で開閉操作
ができるオペレーターハンドル。
カーテンなどの開閉に配慮してハン
ドルはおりたたんで収納できます。

内倒し窓

面格子付

FIX窓

性能

耐風圧性能	JIS等級： S-3	水密性能	JIS等級：W-4
気密性能	JIS等級： A-4		
断熱性能	熱貫流率： 2.33W/(㎡・K) ※1 (耐熱強化複層ガラス) 2.91W/(㎡・K) ※2 (網入複層ガラス/安全合わせ複層ガラス) 3.49W/(㎡・K) (安全合わせ複層ガラス)※3		
遮音性能	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部):等級3・等級2※4		
防火性能	遮炎性能を有する防火設備 (遮炎時間20分間)		

樹脂の熱伝導率は
アルミの
1/1000！

※1　LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14㎜以上)
※2　LOW-E複層ガラス(アルゴンガス入中空層14㎜未満)
※4　住宅型式性能認定による(ガラスの仕様により異なります。

弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

外観	ブラウン (B1)	カームブラック (B7)	ホワイト (YW)	プラチナステン (H2)
	X	X	X	X
内観	ダークブラウン (CM)	カームグラック (B7)	ホワイト (YW)	プラチナステン (ET)

※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります

ガラス一覧



ご注意　・複層ガラスの空気層指定は対応できません。
・網入ガラスは菱ワイヤーのみとなります。

Low-E複層ガラス（断熱タイプ）

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティング
することによって暖かい太陽光を取込み、
室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が
重い特性があるため、空気層の対流を抑えて
断熱効果を高めます。

YKK ap

ウォールナットダーク色
JC12S1-D1 ●303×1,818×12mm 6枚入

チェリーミディアム色
JC12S1-E1 ●303×1,818×12mm 6枚入



メープルペール色
JC12S1-P1 ●303×1,818×12mm 6枚入

Canaeru（カナエル） C-Design

カナエル C12・Jベース

抗　菌 / ワックス不要 / 耐 汚 れ / 耐車イス / 耐凹みキズ
耐擦りキズ / 耐電気カーペット / クラックレス / 床暖房対応



ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

耐汚れ

水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。

耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズがまったくつかないというわけではありません。弊社一般用のフロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズが付くことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。

耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。（キズがまったくつかないというわけではありません。弊社一般用のフロアと比較してキズがつきにくい床材です。）イス・テーブル等、移動する家具の脚にはフェルト等の保護材を貼ることをおすすめします。濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。

耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長時間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

NODA

建具　カナエル Cデザイン

Canaeru C-Design

LDK

ガラス2G
D-65型

洋室

パネル
D-61型

トイレ

トイレパネル
D-71型

レバーハンドル

空錠

表示錠

引戸クローザ機能

無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。

IMAGE PHOTO

Color Variation

ウォールナット
ダーク色

チェリー
ミディアム色

メープル
ペール色

アッシュ
ホワイト色

クローゼット

D-11型

収納扉

D-11型



■三方枠仕様（薄型直付けレール）

レールをフロアの上に取り付ける薄型直付けレール。レールの溝が浅く、掃除も簡単にできます。

収納取手

CP28PS
塗装シルバー

玄関収納



約52足
収納

D-11型　W1200　コの字型

■面取り加工

扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

■天袋の天板・地板は化粧仕上げ

天袋の天板・地板は化粧仕上げしています。

■棚板用ダボ穴ピッチは30㎜



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取り外して水洗いができます。

Panasonic ご提案書

システムキッチン

2025.03

CH20 ヴィンテージブラウン柄

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

料理をもっとラクに、もっと楽しく。

-Think about Cooking-

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックがキッチンで一番大切な「料理のしやすさ」を考え抜いてつくりました。

置きラク収納　適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアユニット

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

深型食器洗い乾燥機下は、収納スペースにできます。

調理スペース下ユニットW1050

※収納パーツはオプションになります

コンロ下スライド

シルバー

ブラック

小引出し
調味料などの小物の収納に便利です。

食器洗い乾燥機下収納あり
（深型パネル用）

シンク下ユニットW1050

シンク下スライド
（収納パーツ・内引出あり）

包丁差し
ロック機構付の包丁差しが付いています。

扉柄ストッカー

取っ手がｽﾄｯｶｰ上部にあるから引き出しやすい。

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

有効寸法・最大積載量

（ｽﾗｲﾄﾞ幅・最大積載量は、ユニットにより異なります。）



＊フロアストッカーの有効高さは、ユニット高さが850mmの場合です。高さ800mmの場合は50mm低くなり、高さ900mmの場合は50mm高くなります。

扉　柄

20グレード

ＣＴ２０シリーズ
- ソフトウォールナット柄
- ソフトチーク柄
- ナチュラルチェスナット柄
- ホワイトアッシュ柄
- グレーオーク柄

ＣＨ２０シリーズ
- ヴィンテージメタル柄
- ヴィンテージブラウン柄
- スクラッチメタル柄
- アースホワイト

ＣＬ２０シリーズ
- ベージュ
- ビューティホワイト
- ネイビー

ＣＰ２０シリーズ
- アルベロブラック
- アルベロホワイト

10グレード

ＣＧ１０シリーズ
- テラコッタブラウン
- ポタリーベージュ

ＣＤ１０シリーズ
- グレイッシュグリーン

ＣＩ１０シリーズ
- ホワイト

ハンドル取っ手

アルミライン取っ手



シンク

Ｇシンク７６
材質：ステンレス（排水トラップは樹脂製）
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm

洗剤ラック
（標準装備）

排水プレート

サイズ



（内寸）mm

加熱機器

ガスコンロ　ホーロートップ
幅６００mm
片面焼きグリル【正面：ブラック色】
トッププレート：グレー色
<JUAEG32T1V>

食器洗い乾燥機

44点（約6人分）の食器を洗えます。

食器洗い乾燥機
深型　※食洗器下ローラーレール収納有
ドアパネル仕様　ブラック色
ストリーム洗浄　スリムデザイン　低温コース
ソフト排気温　**<JUAE45HD9K>**

水栓金具

蛇口一体型浄水器
みず工房
スタンダード
タカギ製
JA496MN-9NTN03

カウンター

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて３種類のカウンター高さを選べます。
（価格は同一です。）

人造大理石カウンター
【グラニュールホワイト】

□900mm
□850mm ←標準的高さ
□800mm

ウォールユニット

ウォールユニット高さ

700mm

取っ手レス扉

耐震ロック機構を標準装備

ソフトダウン※１台のみ
ウォールユニット W900

フード

スマートフードII
ブラック色(E)・上幕板ブラック・
LED照明・フィルター付。

キッチンボード

鏡面調メラミン
樹脂化粧シート柄
（３mm厚）

プレーン柄ホワイト

Panasonic ご提案書

システムバス

2025.03

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

心地よい
くつろぎの空間へ。

キレイがつづく工夫が、
すみずみに。
使う人の笑顔を考えた、
誰でもお掃除ラクラクな
バスルームです。

ささっと排水口

**水の流れでごみがまとまり
サッと捨てられます。**

樹脂製
片側取っ手付き

ヘアキャッチャー

髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー。

髪の毛が集まりやすくラクラク

スミピカフロア

**床のスミに目地がないので、
汚れが落としやすい。**

床の隅に目地がないので
ラクラク



床立ち上げ式

微細な凹凸で乾きやすい。

①水にぬれても

②水の表面張力を壊す効果
で水玉が出来にくく

③乾きやすい



スキットドア（ホワイト）

お掃除性と換気性能を両立したドア。

換気口をドア上に移動
させたことで、浴室に入った空気がドア
に沿って流れ、浴室全体に循環換気します。



面材まわりのパッキンをなくし、
水のかかりにくいドア上部に
換気口を移動

面材まわりのパッキン
がなくカビが生えにくく
おそうじラクラク

浴 槽

アクセントパネル（AC）：Bグレード



グレイッシュグリーン柄 マット	エクリュベージュ柄 マット	サンドグレー柄 マット	アイスラックグレー柄 鏡面	アイスラックブラウン柄 鏡面	サニーベージュ柄 鏡面
ガラスタイルクリア柄 鏡面	ガラスタイルピンク柄 鏡面	ガラスタイルホワイト柄 鏡面	ガラスタイルブラック柄 鏡面	ドラマホワイト柄 鏡面	クレマストーン柄 マット
アンティークブラック柄 鏡面	アンティークブラウン柄 鏡面	メープル柄 マット			
ウォールナット柄 マット	チェリー柄 マット	フラゴナールブラウン柄 鏡面			
シャンパン柄 マット	ターナーホワイト柄 鏡面	レンブラントグレー柄 マット			
チェスナットグレージュ柄 マット	モルタルトープグレー柄 マット	モルタルモーブピンク柄 マット			

アクセントパネル（AC）：Dグレード

ツイルネイビー柄 マット　ツイルボルドー柄 マット

■正面アクセントパネル

壁1面にアクセントパネル(AC)を採用し、
他3面を周囲パネルで構成。



周囲パネル

グレイスホワイト柄 マット　パラレルホワイト柄 光沢

浴 槽

ＦＲＰ浴槽

◆浴槽形状

エスライン浴槽　アーチ浴槽

◆カラーバリエーション

ピュアホワイト　ナチュラル

巻きフタ（フック無）

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ
排水栓

床

スミピカフロア
（ささっと排水口）

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

エプロン

ピュアホワイト

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

ミディアムグレー

天 井

フラット天井　天井高H2150

ワイヤレスリモコン
物干しバー（浴槽内設置）
×１本付

オートルーバー暖房換気乾燥機100V

照 明

サークルLED照明（電球色）
1灯

カウンター

ウェーブカウンター

ピュアホワイト

ベージュ

ライトブラック

水 栓

フラットフェイス水栓

ホワイトハンドル
ホワイトカバー

W水流シャワーヘッド
シルバーホース

ブラックハンドル
ブラックカバー

シャワーフック（メタル）

ド ア

２枚折りドア
ホワイト
（スキットドア）

ミラー

スリムミラー

収納棚

ライトシェルフ３段

ホワイト　ブラック

タオル掛け

タオル掛け
（ホワイト）

握りバー

※浴槽長手の壁面につきます。
I型サイズ４００
（ホワイト）

洗面ドレッシング

多彩なプランで、
暮らしや空間に
フィットするCライン。

使い勝手と
お手入れのしやすさに
すみずみまでこだわっています。

お掃除しやすい工夫のカウンター部(抗菌処理なし)

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

おそうじ
ラクラク

530
mm

◆ウェットエリア



濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。

◆３°傾斜設計

水栓まわりを３度傾斜設計に。
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ミラー

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

**細かい美容家電も
大きなヘアドライヤーも
すっきり入る。**

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

※写真は新LED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

収納例

**電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。**

収納内部にコンセントを２個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを使い、
いつもの収納場所で充電可能です。

コンセント3個
（うち収納内は２個）

**スタンダードLED照明３面鏡　ミドルパネル
（抗菌処理なし）**

洗面所の鏡を
くもりシャット!
電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティング加工を施しました。
お風呂上がりでも、ミラーがくもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

扉　柄

タイプC

ホワイト柄

オプション　タオル掛け

ライン取っ手に後付け固定。
着脱可能です。

水　栓

おそうじ
ラクラク

**マルチシングルレバー洗面
（エエコカチットなし・抗菌処理なし）**

スゴピカタイプ

メタルタイプ

吐水部を左右に９０度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

**引出しタイプ
W900**

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、
引出しを約１３mm回避しています。
（１０mmのドア枠まで対応）



弥生建設(株)標準仕様トイレ

ベーシア便器

BC-B30S/BW1(色仮決)　DT-B380/BW1(色仮決)

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証　HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■　キレイ機能　■■■	便フタワンタッチ着脱	スーパーワイドビデ洗浄
ﾊｲﾊﾟｰｷﾁﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄
パワーストリーム洗浄	■■■　エコ機能　■■■	ノズル位置調節
鉢内スプレー	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	■■■　快適機能　■■■
女性専用レディスノズル	スーパー節電	Wパワー脱臭
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電(8h)	ターボ脱臭
ノズルお掃除モード	電源スイッチ	暖房便座
ノズルそうじ	■■■　洗浄機能　■■■	スローダウン便座
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	便座ヒーターオートOFF
ノズル先端着脱	おしりターボ洗浄	着座センサー
キレイ便座	おしりワイド洗浄	リモコン
本体スライド着脱	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	点字対応

カラーバリエーション

□ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　□ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　□ LR8 ﾋﾟﾝｸ　□ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

シャワートイレ

使いやすいリモコン操作の洗い心地
にこだわったスタンダードモデル。

カラーバリエーション

□ BW1　□ BN8　□ LR8　□ BB7

2年保証 1年延長保証 3年間安心

ＫＡシリーズ
CW-KA31/BW1(色仮決)

紙巻器

カラーバリエーション

□ WA　□ BW1　□ BN8　□ LR8　□ BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1(色仮決)

タオルリング

スタンダードシリーズ　タオルリング
KF-91

おしりターボ洗浄

ボタンを１回押すだけで、
いつでも最大流量に変更可能。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、
汚物汚れをつきにくくします。

※写真はイメージです。

キレイ機能

キレイ便座

スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。

Wパワー脱臭＋ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力に、においを吸引します。スイッチ操作でさらに強力脱臭。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL 長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M22088134370-004-1
1100EQQK01

株式会社 LIXIL

エクステリア

弥生建設標準仕様

アクシィ２型

フェンス

ハイサモア

駐車場仕上げ

玉龍

玉龍ライン計５ｍまで

天然石

天然石面積約３㎡

ウィルモダン