＜フラット35S対応＞

弥生建設標準仕様書

●外壁 ： ニチハ

●外装建具 ：ＹＫＫaP

●玄関ドア ：ＹＫＫaP

●内装建具、収納扉、玄関収納 ：ＮＯＤＡ

●システムキッチン ： Panasonic

●洗面化粧台 ： Panasonic

●トイレ ： LIXIL

●システムバス ： Panasonic

●エクステリア（外構）： LIXIL

yayoikensetsu

弥生建設株式会社　１６ｍｍ外壁材標準仕様

塗膜特性　プラチナコート　マイクロガード
保証対象　保証対応 製品本体　プラチナコート 保証対応 変色・褪色 10年　プラチナシール 保証対応 超耐候・ゴム 15年
特性　準耐火 45分　耐火 3時間　施工 金推 員間

素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA ニチハ株式会社

2023年12月現在

キレイが続く。ナノ親水マイクロガード　マイクロガード

ナノ親水マイクロガードの特長

1. 汚れを雨で洗い落とす
2. 太陽が当たらない夜や日陰部分でも効果を発揮！
3. 施工直後から効果を発揮！美しさは長期間持続
4. 初期コストも経済的なうれしい安心価格

ヴィンテージウッド

EPC762F　スキムドMGブラウン

EPC763F　スキムドMGチャコール

マイスターウッド調

EPC931L　ステインMGグリーン

EPC932L　ステインMGココア

EPC933L　ステインMGチャコール

オルデミュール調

EPB101N　モデラMGアッシュ

EPB102N　モデラMGクリーム

EPB104N　モデラMGブラウン

シャルムロック

EPC281F　マハビMGホワイト

EPC283L　マハビMGルビー

EPC284L　マハビMGブラウン

EPC285L　マハビMGスモーク

グラベリール

EPB291F　イストワMGホワイト

EPB293F　イストワMGテラコッタ

EPB295L　イストワMGエボニー

アウラストーン調

EPB886□　MG檀茶（だんちゃ）

EPB883□　MG炎墨（えんぼく）

EPB884□　MG薄月（はくづき）

高級外壁材
ニチハ モエンエクセラード16

印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

弥生建設株式会社　１６ｍｍ外壁材標準仕様

塗膜特性：プラチナコート　マイクロガード
保証対象：保証対応 製品本体／プラチナコート 保証対応 変色・褪色 10年／プラチナシール 保証対応 隙間凝着・白化 15年
特性：準耐火 45分／耐火 3時間／施工 金推員倒

素晴らしい人間環境づくり
NICHIHA　ニチハ株式会社

2023年12月現在

ニュースプリットストーン調

EPB571N　レゼルMGホワイト

EPB572N　レゼルMGアーモンド

EPB573N　レゼルMGエスプレッソ

コルモストーン調

EPB331□　フォンドMGホワイト

EPB332□　フォンドMGモス

EPB333□　フォンドMGブラウン

EPB339□　フォンドMGブラック

EPB336□　フォンドMGアイボリー

EPB338□　フォンドMGダークブラウン

ポメロストーン調

EPB401□　エアルMGアイボリー

EPB407□　エアルMGダークグレー


EPB408□　エアルMGネロ

フィーノ調

EPA3811□　リベルMGクリアホワイト

EPA3812□　パティMGホワイト

フラーグ

EPA941□　ブレスMGホワイトII

EPA942□　ブレスMGアイボリーII

EPA944□　ブレスMGアーモンドII

リーガストーン調

EPB341N　ランダMGマロン

EPB342R　ランダMGチャコール

EPB344N　ランダMGホワイト

EPB346N　ランダMGグレージュ

EPB347L　ランダMGネロ

高級外壁材
ニチハ　モエンエクセラード16

印刷物のため、実物の色柄と異なる場合がございます。サンプル等でご確認ください。

非防火玄関ドア ヴェナートD30

ピタットキー
D2仕様　片開き

弥生建設（株）

2022年10月28日～

■ カラーバリエーション

- BV ハニーチェリー
- KE キャラメルチーク
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 桑炭
- XP ココナッツチェリー
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

C03

BV
KE
Z9
W6
XP
H2

BV：ハニーチェリー

C04

BV
KE
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

Z9：ショコラウォールナット

C05

BV
KE
Z9
W6
XP
H2
B7 K5

XP：ココナッツチェリー

F02

BV
KE
Z9
W6
XP
S1
H2
B7 K5

S1：ピュアシルバー

F07

BV
KE
Z9
W6
XP
S1
H2
B7 K5

W6：桑炭

採光無
熱貫流率※
1.79
W/(㎡・K)

採光付
熱貫流率※
2.25
W/(㎡・K)

■『ピタットKey』特長

タグキー

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます

スマートフォン

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近(約3m以内)に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

非常用収納カギを内蔵

携帯に便利なストラップ穴

非常用カギ×２
（ディンプルキー）

スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

スマートコントロールキー

■抗菌仕様で細菌の繁殖を抑えます。

静電気防止　冷たさ対策

◇ハンドルの素材は主にガラス繊維強化樹脂をつかっているので、熱や電気を通しにくく、静電気や不快な冷たさを抑えてくれます。

■ハンドルカラーバリエーション

■脱着式サムターン（上下共）

◇外出時や就寝時に取り外しておけば、ガラスを破って手や工具を入れて、サムターンをまわされるような心配もありません。

■上下共こじ破りに強い鎌錠を採用

◇デッドボルト（かんぬき）についた鎌が錠受けにしっかりかみ合わさります。パールなどを使ったこじ破りの手口などに対して、強い抵抗力を発揮します。

◇非常時は非常用シリンダーで施開錠。

◇非常用シリンダーは見えないので、ピッキング抑制にもつながります。]

非防火玄関ドア ヴェナートD30

ピタットキー
D2仕様　片開き

弥生建設（株）

2022年10月28日～

オプション

■ カラーバリエーション

- JJ バニラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BE マキアートパイン
- KE キャラメルチーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン

N12

JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

BE：マキアートパイン

N14

JJ / BQ / BE / KE / DP / Z9 / XP / BJ

XP：ココナッツチェリー

E03

JJ / KE / AM / Z9 / QS

QS：オリーブグリーン

N06

BQ / BE / KE / DP / Z9

KE：キャラメルチーク

ポケットKey

100V式　電池式

リモコンキー

リモコンキーを持っていれば、
ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコン
キーでのボタン操作が可能
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲
（室内側など）でも操作できることがあります。

タグキー

タグキーを近づけるだけで
カギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを
押してから近づけてください。

スマートフォン

アプリ上での操作でも、リモコン操作
のようにカギの施解錠を行うことが
できます。※アプリを操作する際は、
ドア付近(約3m以内)に近づいてください。
ドアから離れた位置では操作できません。

スマート
コントロールキー
専用アプリ
※ダウンロードが必要です

スマートコントロールキー

リモコンキー×２
（非常用収納カギ×２）

タグキー×３
（非常用収納カギ×３）

非常用収納カギ
を内蔵

携帯に便利な
ストラップ穴

【サッシ標準仕様】

アルミ樹脂複合窓　エピソードII NEO

弥生建設株式会社
yayoi Construction Company

シャッター付引違い窓

引違い窓

テラスタイプ

窓タイプ

□全長引手
室内側（窓・テラス）

どの高さからも
手がかけられ、
障子の開閉が
しやすくなっています。

□補助錠

□空かけ防止クレセント

縦すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□オペレーターハンドル

網戸を閉めたまま窓の開閉が
可能。ツマミを操作することで
全開・半開の切替もできます。
ハンドルは折れハンドルを採
用しております。

□お掃除機能【開き角度】

全開時は障子がスライド式に約90度
開くのでガラス外面の清掃も可能です。

※内観木目色は左下をご確認ください

□ロッキングハンドル

ワンアクションで簡単に操作できる
ロッキングハンドルを採用。

横すべり出し窓

オペレーターハンドル仕様

□お掃除機能

アームの固定を解除することで、
ガラス外面の掃除が簡単にできます。
※H=770以下の商品対象

□オペレーターハンドル

ハンドルを採用
ります。カーテ
開閉が円滑に行
えます。

※内観木目色は左下をご確認ください

内倒し窓

面格子付

FIX窓

性能

耐風圧性能	JIS等級：	S-3	
水密性能	JIS等級：	W-4	室外側アルミ
気密性能	JIS等級：	A-4	
断熱性能	熱貫流率：	2.33W/(㎡・K) ※1	
遮音性能	住宅性能表示 音環境 透過損失等級(外壁開口部):等級3・等級2※3		

※1　LOW-E複層ガラス（アルゴンガス入中空層14㎜以上）
中空層14㎜未満は2．91W/（㎡・K）

※3　住宅型式性能認定による（ガラスの仕様により異なります。）

樹脂の熱伝導率は
アルミの
1/1000！

弥生建設様オリジナルカラーバリエーション

外観	内観
ブラウン（B1）	ダークブラウン（CM）
カームブラック（B7）	カームグラック（B7）
ホワイト（YW）	ホワイト（YW）
プラチナステン（H2）	プラチナステン（ET）

※浴室用サッシの内観色は全色ホワイトとなります

ガラス一覧



Low-E複層ガラス（断熱タイプ）

室内側ガラスをLow-E金属膜でコーティングすることによって暖かい太陽光を取込み、室内の暖房熱を逃がさない複層ガラスです。

アルゴンガス入り

アルゴンガスは熱を伝えにくく空気よりも比重が重い特性があるため、空気層の対流を抑えて断熱効果を高めます。

【オプション仕様】

アルミ樹脂複合窓　エピソードII NEO

弥生建設株式会社
yayoi Construction Company

【サッシオプション】

片上げ下げ窓

面格子付片上げ下げ窓

ラチス格子

〈上下窓商品特徴〉

□お掃除機能

下障子を内倒しにする『お掃除モード』で、硝子の外面の掃除が出来ます。

□クレセント

窓からの眺望を妨げない薄型でコンパクトなクレセント。

□サブロック

室外側から見えにくい位置にサブロックを標準装備。

通風勝手口ドア

〈外観〉

〈内観〉

〈通風勝手口ドア商品特徴〉

□上下通風仕様

ドアを閉めたまま上げ下げ障子を開けることで通風ができます。また障子ロックをロック状態とすれば、外から上げ下げ障子を動かすことはできません。

□ドアクローザ（内付式）

□ハンドル　アルミ製

※外観側の網付格子は格子の種類が選択可能です。

【玄関ドアオプション】

ポケットKey

リモコンキー

リモコンキーを持っていれば、ハンドルのボタンを押すだけ

ドアから離れていてもリモコンキーでのボタン操作が可能
※操作可能範囲は室外側の3m以内です。
※設置環境によっては上記以外の範囲（室内側など）でも操作できることがあります。

タグキー

タグキーを近づけるだけでカギを開け閉めできます
※電池式の場合はボタンを押してから近づけてください。

スマートフォン

アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠を行うことができます。※アプリを操作する際は、ドア付近（約3m以内）に近づいてください。ドアから離れた位置では操作できません。

スマートコントロールキー 専用アプリ

スマートコントロールキー

利用料金 無料

※ダウンロードが必要です。

■スマートフォンの登録

□ 全部で7台まで登録可能

管理用スマートフォン2台、一般用スマートフォン5台まで登録可能です。

・管理用

施解錠やスマートフォンアプリの通知機能、キーの登録や削除が可能です。

・一般用

施解錠やスマートフォンアプリでの通知機能がご利用になれます。

■ハンドルカラーバリエーション

標準装備

リモコンキー×2
（非常用収納カギ×2）

タグキー×3
（非常用収納カギ×3）

非常用収納カギ標準装備

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。
優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキータイプです。

【リモコンキー】●最大8個まで登録可能
●電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作
【タグキー】　●最大20個まで登録可能

弥生建設(株)　フローリングデザイン

NATURAL FACE S J-Base ナチュラルフェイスS・Jベース

抗　菌　ワックス不要　耐汚れ　耐車イス　耐凹みキズ
耐擦りキズ　耐電気カーペット　クラッククレス　床暖房対応

節、入り皮、てりなどの特長を含ませることで、銘木単板ならではの多彩な表情と個性を活かしたフロアです。

ワックス不要・抗菌対策

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。



耐汚れ

水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。



耐電気カーペット・床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。
ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。

※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。

耐車イス

車イスを使用してもキズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。



耐擦りキズ

擦りキズがつきにくくなっています。

※使い方や足先の材質・形状によってはキズがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますのでご了承ください。イス・テーブル等、移動する家具の脚にフェルトまたはフェルト付きのキャップ等で保護することをおすすめします。



耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。



12㎜厚 1本溝タイプ(303㎜幅) 表面:ウォールナット・チェリー・エルム銘木単板 4枚ハギ　梱包入数:6枚入(1坪)

ウォールナット:ダーク色 (D6)



チェリー:ミディアム色 (E6)

メープル:ペール色 (P6)



4枚ハギで、V溝はセンターに1本溝です。

※天然木を使用していますので、ピースごとに色柄が異なります。
※天然木のため、突板樹種によっては塗装表面に木目に沿った凹凸が入ることがあります。

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

建具　カナエル Cデザイン

Canaeru（カナエル） C-Design

LDK

ガラス2G
D-65型

洋室

パネル
D-61型

トイレ

トイレパネル
D-71型

レバーハンドル

空錠　　表示錠

引戸クローザ機能



無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。

IMAGE PHOTO

Color Variation



ウォールナット
ダーク色

チェリー
ミディアム色

メープル
ペール色



アッシュ
ホワイト色

クローゼット

D-11型



■三方枠仕様（薄型直付けレール）

レールをフロアの上に取り付ける薄型直付けレール。レールの溝が浅く、掃除も簡単にできます。

収納扉

D-11型

収納取手

CP28PS
塗装シルバー

玄関収納

D-11型　W1200　コの字型



約52足収納

■面取り加工

扉とカウンターの木口は面取り加工を採用しています。

■天袋の天板・地板は化粧仕上げ

天袋の天板・地板は化粧仕上げしています。

■棚板用ダボ穴ピッチは30㎜



収納物に合わせて棚が30mmピッチで細かく移動できます。

■棚板は樹脂成型品



棚板は樹脂成型品ですので、汚れても取り外して水洗いができます。

Panasonic ご提案書

システムキッチン

202.07

料理をもっとラクに、もっと楽しく。

-Think about Cooking-

日本の暮らしを見つめ続けてきたパナソニックがキッチンで一番大切な「料理のしやすさ」を考え抜いてつくりました。

置きラク収納　適材適所に収納できるから使いやすい。

フロアユニット

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

調理スペース下ユニットW1050
※収納パーツはオプションになります

シルバー

ブラック

小引出し
調味料などの小物の収納に便利です。

コンロ下スライド

深型食器洗い乾燥機下は、収納スペースにできます。

シンク下ユニットW1050
※収納パーツはオプションになります

包丁差し
ロック機構無しの包丁差しが付いています。

シンク下スライド

扉柄ストッカー

取っ手がｽﾄｯｶｰ上部にあるから引き出しやすい。

フルオープンスライドレール
ソフトクロージング機構

有効寸法・最大積載量
（ｽﾗｲﾄﾞ幅・最大積載量は、ユニットにより異なります。）

*フロアストッカーの有効高さは、ユニット高さが850mmの場合です。高さ800mmの場合は50mm低くなり、高さ900mmの場合は50mm高くなります。

扉　柄

20グレード

ＣＴ２０シリーズ
- ソフトウォールナット柄
- ソフトチェリー柄
- ソフトオーク柄
- ホワイトアッシュ柄
- グレーオーク柄

ＣＨ２０シリーズ
- ペイントウッド柄
- ヴィンテージメタル柄
- ヴィンテージブラウン柄
- スクラッチメタル柄
- アースホワイト

ＣＬ２０シリーズ
- ベージュ
- ビューティホワイト
- ネイビー
- ファインレッド

ＣＰ２０シリーズ
- アルベロブラック
- アルベロホワイト

10グレード

ＣＤ１０シリーズ
- グレイッシュグリーン

ＣＩ１０シリーズ
- ホワイト

ハンドル取っ手

［ＨＡＡ］［ＨＡＥ］［ＨＣＤ］［ＨＣＥ］

アルミライン取っ手

［ＬＣＡ］［ＬＣＫ］

シンク

洗剤ラック（標準装備）

排水プレート

Ｇシンク７６
材質：ステンレス（排水トラップは樹脂製）
洗剤ラックを標準装備。
幅760×奥行最大515/最小426×深さ200mm



加熱機器

ガスコンロ　ホーロートップ
幅６００mm
片面焼きグリル【正面：ブラック色】
トッププレート：グレー色
<QSEG32T1V>

食器洗い乾燥機

44点（約6人分）の食器を洗えます。

食器洗い乾燥機
深型　※食洗器下ローラーレール収納有
ドアパネル仕様　ブラック色
ストリーム洗浄　スリムデザイン　低温コース
ソフト排気温　<QSE45HD9K>

水栓金具

蛇口一体型浄水器
みず工房
スタンダード
タカギ製
JA497MN-9NTN02

カウンター

選べるカウンター高さ

使う方の身長に合わせて３種類のカウンター高さを選べます。（価格は同一です。）

人造大理石カウンター【グラニュールホワイト】

□900mm
□850mm ←標準的高さ
□800mm

ウォールユニット

ウォールユニット高さ

700mm

取っ手レス扉

耐震ロック

耐震ロック機構を標準装備

ソフトダウン※１台のみ
ウォールユニット W900

フード

ブーツ型プロペラファン
ブラック色　照明付

キッチンボード

鏡面調メラミン
樹脂化粧シート柄
（３mm厚）

プレーン柄ホワイト

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社　首都圏住宅営業部

洗面ドレッシング

多彩なプランで、
暮らしや空間に
フィットするCライン。

使い勝手と
お手入れのしやすさに
すみずみまでこだわっています。

お掃除しやすい工夫のカウンター部(抗菌処理なし)

濡れたものの置き場所にウェットエリアをご用意。
水栓まわりを傾斜させて、
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

おそうじラクラク

530 mm

◆ウェットエリア



濡れたものを置く場所として、ウェットエリアをご用意。

◆３°傾斜設計

水栓まわりを３度傾斜設計に。
水アカ汚れを減らせる工夫をしています。

ミラー

スタンダードLED照明３面鏡　ミドルパネル
（抗菌処理なし）

片付けにくい「大きめの家電」もすっきり収納できます。

細かい美容家電も
大きなヘアドライヤーも
すっきり入る。

置き場所に困る美容家電を
出し入れしやすく収納。
洗面室が片付きます。

※写真は新LED照明3面鏡
幅900mmの収納例です。

収納例

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。

収納内部にコンセントを２個設置。
シェーバーや電動ハブラシなど、
内部に設置したコンセントを使い、
いつもの収納場所で充電可能です。

コンセント3個
（うち収納内は２個）

洗面所の鏡を
くもりシャット!
電気代ゼロで、くもりにくい

吸水コーティング加工を施しました。
お風呂上がりでも、ミラーがくもりにくい。

※センターミラー部がくもりシャットになります。

扉　柄

タイプC

ホワイト柄

タオル掛け

ライン取っ手に後付け固定。
着脱可能です。

水　栓

おそうじラクラク

マルチシングルレバー洗面※シャワーなし
（エエコカチットなし・抗菌処理なし）

スゴピカタイプ

メタルタイプ

吐水部を左右に９０度
首振りできる

水栓は引き出せるので、
お掃除に便利

本体キャビネット

細かい物は引出しに。大きいものは開きに。

引出しタイプ
W900

引出しがドア枠に当たらない構造を採用

ドア枠に当たらないよう、
引出しを約１３mm回避しています。
（１０mmのドア枠まで対応）



弥生建設(株)標準仕様トイレ

ベーシア便器

BC-B30S/BW1(色仮決)　DT-B380/BW1(色仮決)

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品があると表示されておりません。

2年保証　HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■　キレイ機能　■■■	便フタワンタッチ着脱	スーパーワイドビデ洗浄
ﾊｲﾊﾟｰｷﾚﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ワイドビデ洗浄
パワーストリーム洗浄	■■■　エコ機能　■■■	ノズル位置調節
鉢内スプレー	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	■■■　快適機能　■■■
女性専用レディスノズル	スーパー節電	Wパワー脱臭
スッキリノズルシャッター	ワンタッチ節電(8h)	ターボ脱臭
ノズルお掃除モード	電源スイッチ	暖房便座
ノズルそうじ	■■■　洗浄機能　■■■	スローダウン便座
ノズルオートクリーニング	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	便座ヒーターオートOFF
ノズル先端着脱	おしりターボ洗浄	着座センサー
キレイ便座	おしりワイド洗浄	リモコン
本体スライド着脱	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	点字対応

カラーバリエーション

□ BW1　ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ
□ BN8　ｵﾌﾎﾜｲﾄ
□ LR8　ﾋﾟﾝｸ
□ BB7　ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

シャワートイレ

使いやすいリモコン操作の洗い心地
にこだわったスタンダードモデル。

カラーバリエーション
□ BW1　□ BN8
□ LR8　□ BB7

2年保証 1年延長保証 3年開放

ＫＡシリーズ
CW-KA31/BW1(色仮決)

紙巻器

カラーバリエーション
□ WA　□ BW1　□ BN8　□ LR8　□ BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1(色仮決)

タオルリング

スタンダードシリーズ　タオルリング
KF-91

おしりターボ洗浄

ボタンを１回押すだけで、
いつでも最大流量に変更可能。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、
汚物汚れをつきにくくします。

※写真はイメージです。

キレイ機能

Wパワー脱臭+ターボ脱臭

着座すると脱臭開始。より強力
に、においを吸引します。スイ
ッチ操作でさらに強力脱臭。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M220881343 70-004-1
1100EQQK01

株式会社 LIXIL

弥生建設(株)標準仕様トイレ

ベーシア便器

BC-B30S/BW1(色仮決)　DT-B380/BW1(色仮決)

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証　HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■　キレイ機能　■■■			
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)			
パワーストリーム洗浄			
本体ワンタッチ着脱			
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)			
■■■　エコ機能　■■■			
超節水ECO5（大5L、小3.8L）			

カラーバリエーション

□ BW1　ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ
□ BN8　ｵﾌﾎﾜｲﾄ
□ LR8　ﾋﾟﾝｸ
□ BB7　ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

キレイ機能

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、
お掃除ラクラクです。

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、
少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

写真は洗浄イメージです。

普通便座

サイズ：大型

カラーバリエーション
□ BW1　□ BN8
□ LR8　□ BB7

普通便座
CF-39AT/BW1(色仮決)

紙巻器

カラーバリエーション
□ WA　□ BW1　□ BN8　□ LR8　□ BB7

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/BW1(色仮決)

タオルリング

スタンダードシリーズ　タオルリング
KF-91

本体ワンタッチ着脱

便座の着脱が簡単にできるので、便座とのすき間掃除にも困りません。

しっかりエコ

「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、
大１３Ｌ便器と比べ **約６９％**
大８Ｌ便器と比べ **約４９％**
節水できます。

ECO5
3日でおフロ1杯以上の節水効果
（大8L便器の場合。おフロ1杯を180Lで計算。）

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　地球環境のためにLIXILは業界トップランナーとして先進的な取組をしていきます。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

見積No:M220881343 70-004-3
1100EQQK01

株式会社 LIXIL

Panasonic ご提案書

システムバス

202.07

※イメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

心地よい くつろぎの空間へ。

キレイがつづく工夫が、
すみずみに。
使う人の笑顔を考えた、
誰でもお掃除ラクラクな
バスルームです。

ささっと排水口

水の流れでごみがまとまり サッと捨てられます。

樹脂製
片側取っ手付き

ヘアキャッチャー

髪の毛が集まりやすく、
捨てやすい形状の
ヘアキャッチャー。

髪の毛が集まりやすくラクラク

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、 汚れが落としやすい。

床の隅に目地がないのでラクラク



床立ち上げ式

微細な凹凸で乾きやすい。

①水にぬれても

②水の表面張力を壊す効果で水玉が出来にくく

③乾きやすい



スキットドア（ホワイト）

お掃除性と換気性能を両立したドア。

換気口をドア上に移動
させたことで、浴室に入った空気がドア
に沿って流れ、浴室全体に循環換気します。



面材まわりのパッキンをなくし、
水のかかりにくいドア上部に
換気口を移動

面材まわりのパッキン
がなくカビが生えにく
おそうじラクラク

浴 槽

Bグレード

Dグレード



浴 槽

FRP浴槽

◆浴槽形状

エスライン浴槽　アーチ浴槽

◆カラーバリエーション

ピュアホワイト

ナチュラル

巻きフタ（フック無）

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ排水栓

床

スミピカフロア
（ささっと排水口）

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾎﾜｲﾄ

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

単色
ﾐﾃﾞｨｱﾑｸﾞﾚｰ

エプロン

ピュアホワイト

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾍﾞｰｼﾞｭ

ミディアムグレー

天 井

フラット天井　天井高H2150

ワイヤレスリモコン
物干しバー（浴室内設置）
×１本付

オートルーバー暖房換気乾燥機100V

照 明

サークルLED照明（電球色）
1灯

カウンター

ウェーブカウンター

ピュアホワイト

ベージュ

ライトブラック

水 栓

スタンダード水栓（メタルハンドル）
W水流シャワーヘッド・シルバーホース

ホワイトカバー

シャワーフック（メタル）

ブラックカバー

ド ア

２枚折りドア
ホワイト
（スキットドア）

ミラー

スリムミラー

収納棚

ライトシェルフ３段

ホワイト　ブラック

タオル掛け

タオル掛けA
（ホワイト）

握りバー

※浴槽長手の壁面につきます。
I型サイズ４００
（ホワイト）

製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショウルーム等でご確認ください。

パナソニックハウジングソリューションズ株式会社 首都圏住宅営業部

エクステリア

弥生建設標準仕様

アクシィ２型

■ポストカラー/センターブロックカラー

木目調マテリアル

フェンス

ハイサモア

駐車場仕上げ

天然石

天然石面積約３㎡

玉龍

玉龍ライン計５ｍまで

ウィルモダン

■エクスポスト　フラット横型

投函口寸法=W:324mm×H:52mm

プッシュ錠付きです。

ダイヤル錠付きです。